

# Grötz & Co GesmbH

SANITÄR- UND HEIZUNGSGROSSHANDEL

1230 Wien, Hetmanekgasse 10

Telefon 0043 (0)1 545 14 94

Telefax 0043 (0)1 545 76 28

Homepage: [www.groetz.at](http://www.groetz.at)

E-Mail: [office@groetz.at](mailto:office@groetz.at)

## NETTOPREISKATALOG

50

Jahre

Lagerartikel

2025

50

Jahre

MKW®



IMI HEIMEIER

GRUNDFOS

eder

BESSER HEIZEN. ABER SICHER.

SIFONE HL ABLÄUFE

GEBERIT

LAUFEN

CERAVID

LEOV

zehnder

KLUDI  
WATER IN PERFECTION

TECE

HERZ®  
Wo Heizung. Da Herz.

Stelrad



DURAVIT

Pure Freude an Wasser

GROHE

PALME



heinrichschulte

MADE IN GERMANY

hansgrohe

WILO

RE

Austria Email

Gültig ab 1. April 2025 bis auf Widerruf

Alle Preise exklusive 20% MwSt.

Änderungen, Druck,- und Satzfehler vorbehalten

## SERIE SALDO



- SALDOWT65 Waschtisch Ceravid 65 cm weiß  
 SALDOWT60 Waschtisch Ceravid 60 cm weiß  
 SALDOWT55 Waschtisch Ceravid 55 cm weiß  
 SALDOWT45N Handwaschbecken Ceravid 45 cm weiß  
 ohne Armatur



- SALDOEHWB Eckhandwaschbecken 35x41,2 cm weiß  
 mit Hahnloch



- SALDOEWCSN WC-Kombination mit Geberit Füllventil,  
 Duroplast-WC-Sitz mit Absenkautomatik  
 Innengarnitur im Spülkasten vormontiert  
 Abgang innen/senkrecht oder uni/waagrecht



- SALDOWCIS Stand-WC Flachspüler innen/senkrecht  
 Auslaufartikel  
 SALDOWCU Stand-WC Flachspüler uni/waagrecht  
 ohne Sitzbrett weiß  
 SALDOWCTIS Stand-WC Tiefspüler innen/senkrecht  
 ohne Sitzbrett weiß  
 SALDOWCTU Stand-WC Tiefspüler uni/waagrecht  
 ohne Sitzbrett weiß



- SALDOHWC Wandhänge-WC Tiefspüler  
 ohne Sitzbrett, weiß



- SALDOURINAL URINAL  
 Zulauf von oben, Abgang nach hinten weiß



- SALDOWWCSET Wand-WC Tiefspüler spülrandlos  
 inkl. Schallschutzset und Sitz  
 mit Absenkautomatik

SERIE SALDO



SALDOSWCIS

SENIOREN – WC Sitzhöhe 49 cm

Flachspüler

SALDOSWCU

Abgang innen/senkrecht, weiß

Abgang uni/waagrecht

SALDOSWCS

WC – Sitz passend zu Senioren-WC, weiß



CLURINALSET

URINALSET mit Schell Druckspüler

Zulauf von oben, Abgang nach unten oder hinten, weiß

**GEBERIT**

GEBERIT - DUSCH - WC's



146350

GEBERIT 146.350.01.1 Aquaclean ALBA  
WC-Komplettanlage, Wand-WC,  
weiß



146290

GEBERIT 146.290.11.1 Dusch-WC Comfort  
Komplettanlage Aquaclean Tuma,  
weiß



146220

GEBERIT 146.220.11.1 Aquaclean Sela Duch-WC  
mit Turboflush, WC-Sitz, Keratect,  
weiß

GEBERIT KERAMIK

501636

**RENOVA PLAN 501.636.00.1**  
Waschbecken, 60x48cm, weiß



501628

**RENOVA PLAN 501.628.00.1**  
Handwaschbecken, 50x38cm, weiß



500801



**RENOVA-SET 500.801.00.1**  
Wand-WC-Tiefspüler, Rimfree, WC-Sitz  
Q-Release, weiß




501664



**ICON-SET 501.664.00.1** Wand-WC-Tiefspüler,  
geschlossene Form, Tiefe 53cm, Rimfree,  
WC-Sitz, weiß

**GEBERIT - DRÜCKERPLATTEN**

115.770.11.5 Sigma 01 weiß  
115.770.21.5 Sigma 01 chrom glzd.  
115.770.JQ.5 Sigma 01 seidenglanz



115.228.11.1 Kappa 20 weiß



115.882.KJ.1 Sigma 20 weiß



115.882.14.1 Sigma 20 schwarz mattlack, verchromt



115.883.KJ.1 Sigma 30 weiß



115.899.KJ.1 Twinline 30 Drückerplatte  
2-Mengen, weiß/chrom



115.222.11.1 Betätigungsplatte 200F  
für Spül – Stopp Spülung, weiß



115.125.11.5 Delta 25 Drückerplatte, weiß,  
passend nur zu Geberit Basic Duofix 111.153

GEBERIT - DRÜCKERPLATTEN

115.758.KJ.5 Sigma 10 Druckerplatte  
1-Mengentechnik, weiß/chrom



115.125.21.5 Delta 25 Druckerplatte, chrom,  
passend nur zu Geberit Basic Duofix 111.153



115.105.11.5 Delta 50 Druckerplatte, weiß,  
passend nur zu Geberit Basic Duofix 111.153



115.135.11.5 Delta 50 Druckerplatte weiß,  
passend nur zu Geberit Basic Duofix 111.153



115.062.21.1 Einschub ohne Geruchsabsaugung  
für Duofresh Stick, chrom



115.610.00.1 Einwurfrahmen für Spülkastensteine



240.513.00.1 Befestigungsrahmen  
für Platte Twinline

GEBERIT - SPÜLKÄSTEN UND DUSCHRINNEN

GEBERIT 110.366.00.5 Kombifix m. UP-SPK  
(UP320), Bauhöhe 108 cm

GEBERIT 110.367.00.5 Kombifix  
Montageelement für Wand-WC



GEBERIT 111.311.00.6 Duofix m. UP-SPK  
(UP320), Bauhöhe 112 cm

GEBERIT 111.300.00.6 Duofix m. UP-SPK  
(UP320), Bauhöhe 112 cm



GEBERIT 111.153.00.3 Duofix Basic mit  
Delta-Spülkasten für Wand-WC



HBDUOFIXSET

**SET** bestehend aus Geberit Basic-Duofix 111.153  
und Delta21 Drückerplatte 125.125.11.5, weiß



HBDUOFIXSETNEU

**SET** bestehend aus Geberit Basic-Duofix 111.153  
und Delta21 Drückerplatte 115.105.11.5, weiß



GEBERIT 111.815.00.1 Wandanker

GEBERIT - SPÜLKÄSTEN UND DUSCHRINNEN

GEBERIT 156.050.00.1 Schallschutz-Set



GEBERIT 152.422.46.1 WC-Manschettengarn.

110mm

GEBERIT 152.426.46.1 WC-Manschettengarn.

90mm



GEBERIT 240.715.00.5 Füllventil Typ 380

Wasseranschluss seitlich, 3/8"



GEBERIT 282.350.21.2 Spülventil

Typ 290 2 – Mengen - Spülung



GEBERIT 244.820.00.1 Heberglocke Spülventil

TYP 212 für SIGMA UP-Kasten 2022 mit Drossel



GEBERIT 244.821.00.1 Spülventil

passend zu UP 320



GEBERIT 244.600.00.1 Duofresh Nachfüllsticks,

8 Stk. pro Verpackung



GEBERIT 154.150.00.1 Cleanline Duschrinnen

Rohbauset für Fußbodenaufbauhöhe ab 90mm



GEBERIT 154.152.00.1 Cleanline Duschrinnen

Rohbauset für Fußbodenaufbauhöhe ab 65mm



GEBERIT 154.450.KS.1 Cleanline 20 Duschrinne

für Duschrinne 30 bis 90cm

GEBERIT - SPÜLKÄSTEN UND DUSCHRINNEN

GEBERIT Spülkasten AP 140 mit Eckventil  
140.333.11.1 weiß, 2 - Mengen - Spülung



GEBERIT Spülkasten AP 110  
1 - Mengen – Spülung, weiß



GEBERIT 240.114.00.1 Heberglocke  
universal für UP-SPK



GEBERIT 238.235.16.1 Heberglocke-Dichtung  
passend zu AP 110



GEBERIT 240.501.00.1 Heberglocke  
Für UP-SPK. BET. vorne



GEBERIT 238.234.00.1 Heberglocke-Gesamt  
passend zu AP 110



GEBERIT 240.476.00.1 Spülstromdrossel  
Staueinsatz

# Grötz & Co GesmbH

## WC-Zubehör



URINALEM

URINAL Einlage, edelstahl



WCFLEX

WC – Anschlusschlauch,  
flexibel



WC2BT

WC-Befestigung, weiß



WB140

Waschtischbefestigung

# LAUFEN Grötz & Co GesmbH

## Serie – LAUFEN OBJECT



Waschtisch 1106.4 60x46,50 cm, weiß  
ohne Armatur



Handwaschbecken 1506.4 45x31 cm, weiß  
mit Hahnloch, ohne Armatur



Wandhänge-WC Object 2006.0 Flachspüler  
ohne Sitzbrett, weiß



Laufen Object 2015.0  
spülrandloses Hänge-WC, weiß  
WC-Sitz 9115.0, weiß

WC-Sitz 9115.1, weiß mit Absenkautomatik



Laufen Object 6015.0 Kombipack  
Hänge-WC 2015.0 und WC-Sitz 9115.1, weiß



Laufen Object 6606.0 OBJECT Kombipack  
Hänge-WC 2106.0 und WC-Sitz 9021.1, weiß



Laufen Object 6606.1 Kombipack  
Wand-WC 2006.0 und WC-Sitz 9021.1, weiß

## Serie – LAUFEN OBJECT



Spülkasten 2616.1 weiß  
Anschluß hinten



Ablaufbogen DN 110 9902.5 weiß



Stand-WC 2306.8 Flachspüler innen senkrecht  
ohne Sitzbrett, weiß



WC-Sitz 9021.0, weiß



LAUFEN 2199.0 Albonova WC  
50 cm hoch, waagrecht



LAUFEN 2199.8 Albonova WC  
50 cm hoch, senkrecht

# LAUFEN Grötz & Co GesmbH

## Serie – LAUFEN PRO



Waschtisch 1895.2/104 60 cm, weiß  
ohne Armatur  
Waschtisch 1895.3/104 65 cm, weiß  
ohne Armatur



Handwaschbecken 1195.1 45 cm, weiß  
mit Hahnloch, ohne Armatur



Handwaschbecken 1695.5/106 36x25 cm, weiß  
mit Hahnloch rechts m. Überlauf, ohne Armatur



Wandhänge-WC 2095.1 Flachspüler  
ohne Sitzbrett, weiß



Wandhänge-WC 2095.0 Tiefspüler  
ohne Sitzbrett, weiß



Standbidet 3295.1 mit Hahnloch  
weiß



Wand-WC Set 6695.1 Rimless  
Mit Slim-WC-Sitz abnehmbar und Absenkautomatik  
Weiß  
Wand-WC Set 6695.7 Rimless Geschlossene Form  
Mit Slim- WC Sitz abnehmbar und Absenkautomatik



Kombi-WC Standteil 2495.9 Flachspüler Vario  
ohne Spülkasten, ohne Sitzbrett, weiß  
Kombi-WC Standteil 2495.8 Tiefspüler Vario  
ohne Spülkasten, ohne Sitzbrett, weiß  
Kombi-WC Standteil 2495.7 Tiefspüler Abg. I/S  
ohne Spülkasten, ohne Sitzbrett, weiß  
Kombi-WC Standteil 2495.6 Tiefspüler Abg. U/W  
ohne Spülkasten, ohne Sitzbrett, weiß



Spülkasten 2695.1 2 Mengen Anschl. hinten  
Spülkasten 2695.2 2 Mengen Anschl. seitlich



WC-Sitz 9295.1, weiß  
WC-Sitz 9395.8 Universal abnehmb., Absenk. weiß  
WC-Sitz 9395.9 Universal abnehmb., Absenk. weiß  
WC-Sitz 9896.6 Slim, abnehmb., Absenk. weiß

## Serie – LAUFEN PRO



Laufen PRO 2095.9 Wandhänge-WC  
Flachspülerverdeckte Befestigung, Ausladung 53cm  
ohne Sitzbrett, weiß



LAUFEN PRO 2195.8 Stand-WC, Flachspüler  
Abgang waagrecht, weiß  
ohne Sitzbrett

## Serie – LAUFEN CLEANET PRO LITE DUSCH-WC



LAUFEN 1389.0 CLEANET PRO LITE Dusch-Wand-WC,  
spülrandlos, Tiefspüler, verdeckte Befestigung

spülrandlos

## Serie – LAUFEN LUA



Laufen LUA 1008.3 Waschtisch 60 cm, **ECKIG**, weiß,  
mit Hahnloch und Überlauf, ohne Armatur



Laufen LUA 1108.3 Waschtisch 60 cm, **RUND**, weiß,  
mit Hahnloch und Überlauf, ohne Armatur



Laufen LUA Hänge-WC-Pack Basic Rimless 6608.1



Laufen LUA Hänge-WC-Pack Advanced Rimless  
6608.0

# LAUFEN Grötz & Co GesmbH

## Serie – LAUFEN LUA/AVIN



Laufen LUA/AVIN 6108.3477 Set  
Waschtisch+Unterschrank Kombipack  
Doppelschublade  
600x455x590mm, weiss-glanz



Laufen LUA/AVIN 6108.7477 Set  
Waschtisch+Unterschrank Kombipack  
Doppelschublade  
800x455x590mm, weiss-glanz



Laufen LUA/AVIN 6108.7477 Set  
Waschtisch+Unterschrank Kombipack  
Doppelschublade  
1000x455x590mm, weiss-glanz



Laufen LUA/AVIN 0321.3477 Hochschrank  
Tür Push & Open, Schanier L/R Reversibel  
315x315x1675mm, weiss-glanz


**JIKA**  
JIKA by Laufen



Waschtisch 1164.2 ohne Armatur, 60cm,  
weiß



Stand-WC Flachspüler 2200.0 waagrecht,  
weiß  
Stand-WC Flachspüler 2200.8 I/S, weiß



# Grötz & Co GesmbH

## VILLEROY & BOCH



OM5684R

Omnia Architectura  
Hänge – WC 5684R001 Tiefspüler  
spülrandlos, weiß  
Omnia Architectura  
WC-Sitz 98M9C101 Soft Close, weiß



TARGA5860HR01

Wand-WC-Pack TARGA 5860HR01, weiß  
spülrandlos inkl. WC-Sitz mit  
Absenkautomatik



V+B5660HR01

O-Novo Combi Pack WWC-Tiefspüler  
Offener Spülrand, Sitz mit Absenkautomatik,  
weiß



V+B5688H101

O-Novo Combi Pack-Tiefspüler  
Sitz mit Absenkautomatik und Quick release,  
weiß



V+B5684HR01

Architecture Combi Pack-Tiefspüler  
spülrandlos, Sitz mit Absenkautomatik,  
weiß



V+B5614R201

Subway 2.0 Combi-Pack Wand-WC,  
Rimless, WC-Sitz, Absenkautom., Q-Release



V+B5660D201

O-Novo Combi-Pack HWC, WC-Sitz, Vorwand-  
Element, Drückerplatte, weiß

## DUSCH-WC'S

### LAUFEN

#### Serie – LAUFEN CLEANET PRO LITE DUSCH-WC



LAUFEN 1389.0 CLEANET PRO LITE Dusch-Wand-WC,  
spülrandlos, Tiefspüler, verdeckte Befestigung

### ■ GEBERIT

#### GEBERIT - DUSCH - WC's



146350      GEBERIT 146.350.01.1 Aquaclean ALBA  
WC-Komplettanlage, Wand-WC,  
weiß



146290      GEBERIT 146.290.11.1 Dusch-WC Comfort  
Komplettanlage Aquaclean Tuma,  
weiß



146220      GEBERIT 146.220.11.1 Aquaclean Sela Duch-WC  
mit Turboflush, WC-Sitz, Keratect,  
weiß

# Grötz & Co GesmbH

## SPÜLKASTEN, AUSGUSSBECKEN UND ZUBEHÖR



BETA

BETA Spülkasten ohne Eckventil,  
weiß



ANGELO

ANGELO Eckspülkasten, weiß



AP110

GEBERIT Spülkasten AP 110,  
weiß



140333

GEBERIT 140.333.11.1 Spülkasten  
AP 140, weiß, 2 – Mengen - Spülung



140338

GEBERIT 140.338.11.1 Spülkasten  
AP 140, weiß, 2 Mengen Spülung



G37791

GROHE 37791SHO Spülkasten,  
weiß

# Grötz & Co GesmbH

## SPÜLKASTEN, AUSGUSSBECKEN und ZUBEHÖR



EUROPAIG

Universal – Innengarnitur chrom



ALA1310

Universal – Schwimmerventil 3/8"



1513L

Universal-Füllventil mit langem Schafft



1322

Schwimmerventil FIG.1322 3/8"  
für Spülkästen mit Regulierung, ohne Kugel,  
ohne Holl., Messing



ABU1613

Wandausgussbecken, Kunststoff, weiß,  
55 cm

Symbolfoto



PIWT50

Wandausgussbecken, Kunststoff, weiß,  
50 cm mit Ablage  
60 cm mit Ablage

PIWT60



PISIFON

Ersatzsifon zu Pilozzo Ausgussbecken

## Serie ALPHA 100



HS 58102-00010 ALPHA 100 Waschtischarmatur  
mit Ablaufgarnitur, Befestigungssatz,  
chrom



HS 58102-00280 ALPHA 100 Waschtischarmatur  
mit Ablaufgarnitur, schwenkbar,  
schwarz



HS 58406-00010 ALPHA 100 Wannenarmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage,  
chrom



HS 58406-00280 ALPHA 100 Wannenarmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage,  
schwarz



HS 58602-00010 ALPHA 100 Brausearmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage,  
chrom



HS 58602-00280 ALPHA 100 Brausearmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage,  
schwarz



HS 93516-00010 ALPHA 100 Wandstangenset  
Gleiter verstellbar, chrom

HS 93518-00280 ALPHA 100 Wandstangenset  
Gleiter verstellbar, schwarz

## Serie ALPHA 320



HS 72002-00010 ALPHA 320 WT-Armatur  
mit Ablaufgarnitur 1 1/4", chrom

HS 72004-00010 ALPHA 320 WT-Armatur hoch  
mit Druckkopf-Ablaufgarnitur  
chrom



HS 72102-00010 ALPHA 320 WT-Armatur  
ohne Ablaufgarnitur 1 1/4"  
chrom

## Serie ALPHA 350



HS 56101-00010 ALPHA 350 Waschtischarmatur  
mit Ablaufgarnitur 1 1/4"  
Befestigungssatz, chrom



HS 56406-00010 ALPHA 350 Wannenarmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage  
chrom



HS 56602-00010 ALPHA 350 Brausearmatur  
ohne Brausegarnitur, Wandmontage  
chrom



HS 56698-00010 ALPHA 350 Brausearmatur  
Fertigbauset, Montage mit TEC-Box  
chrom

## Serie ASCONA 1



HS 34647-00010 ASCONA 1 Showerpipe-Thermostat  
mit Brausegarnitur-Stange-Halter  
chrom



HS 34666-00010 ASCONA 1 Brausethermostat  
ohne Brausegarnitur  
chrom



HS 51485-00000 ASCONA 1 Einbauset TEC-BOX 1/2"  
geeignet für Wannen / BRAU  
chrom

## SERIE PROFESSIONAL BAU EDGE - CHROM



GROHE 23328 001 Professional Bau Edge Wascht.-EHM  
Chrom



GROHE 23604 001 Professional Bau Edge Wannen-EHM  
Chrom



GROHE 23635 001 Professional Bau Edge Brause.-EHM  
Chrom

## SERIE PROFESSIONAL BAU LOOP - CHROM



GROHE 23887 001 Professional Bau Loop Wascht.-EHM  
Cold Start, M-SIZE, Chrom



GROHE 23763 001 Professional Bau Loop Wascht.-EHM  
Chrom



GROHE 23602 001 Professional Bau Loop Wannen-EHM  
Chrom



GROHE 23633 001 Professional Bau Loop Brause-EHM  
Chrom

## SERIE PROFESSIONAL EUROSMArt - CHROM



GROHE 33265 003 Professional Eurosmart S-Size-EHM  
Chrom



GROHE 23322 003 Professional Eurosmart WT-EHM  
Chrom



GROHE 33300 003 Professional Eurosmart Wannen-EHM  
Chrom



GROHE 33302 003 Professional Eurosmart Wannen-EHM  
Set  
mit Tepesta Brausegarnitur, Chrom



GROHE 33555 003 Professional Eurosmart Brause-  
EHM  
Chrom



GROHE 33281 003 Professional Eurosmart Küchen-EHM  
Chrom



GROHE 32929 003 Professional Eurosmart Bidet-EHM  
Chrom



GROHE 24043 003 Professional Eurosmart EH-Wannen-  
Sichtteil  
Chrom



GROHE 24042 003 Professional Eurosmart EHM-  
Brause-Sichtteil, Chrom

Pure Freude an Wasser



# Grötz & Co GesmbH

## THERMOSTATE UND THERMOSTATSETS



GROHE 34793 000 Professional Grohtherm 500  
Brausethermostat, 1/2", Chrom



GROHE 34796 000 Professional Grohtherm 500 SET  
Thermostat-Brausebatterie 1/2"  
mit Brausegarnitur, Chrom

## BRAUSEGARNITUREN



Grohe 27598 001 Tempesta 100, 2 Strahl, Chrom

€ 30,10

## SPÜLKASTEN



Grohe 37791SH0 Spülkasten  
weiß

## COMPACT SET



Grohe 39117000 SOLIDO COMPACT Set  
Bauhöhe 113 cm  
Spülkasten 2,6-9 Liter  
Skate Air Drückerplatte  
WC-Sitz mit Absenkautomatik

## AUSZIEHBARER BRAUSESCHLAUCH



TMS160

Metallbrauseschlauch ausziehbar ½"  
160-220 cm

## SIFONE



2010L

Flaschensiphon 5/4" Chrom



G28920

GROHE WT-SIFON 5/4" Chrom  
OHNE VENTIL

## ECKVENTIL



GROHE 41073 000 Kombi-Eckventil ½", Chrom

## **SCHELL**



SCH04907

SCHELL ECKVENTIL  
04907 1/2" verchromt  
Mindestabnahmemenge **100 Stück**



SCH04925

SCHELL ECKVENTIL mit Entleerung 04925  
1/2" verchromt, Mindestabnahmemenge  
10 Stück



SCH10862

SCHELL 10 862 06 99 KOMBIECKVENTIL-SET  
COMFORT, selbstdichtend  
Set besteht aus:  
Kombi-Eckventil mit Geräteanschluss mit Comfort-  
Griff, Eckregulierventil mit Comfort-Griff  
Bei 10 Stück



SCHPOLAR

SCHELL 03 997 03 99 POLAR II  
selbstentleerende, frostsichere  
Außenwandarmatur

## KLUDI MARIS - CHROM



Kludi Maris Waschtisch-EHM  
38381 05 81



Kludi Maris Wannen-EHM  
38683 05 81



Kludi Maris Brause-EHM  
38842 05 81

## KLUDI KÜCHENMISCHER



Kludi Maris Küchen-EHM  
38963 05 81



Kludi Trendo mit ausziehbarer Geschirrabrause  
33581 05 75  
Auslaufartikel

## KLUDI SONSTIGES



Kludi Rotexa 2000 Ab- und Überlaufgarnitur  
2140605-00



Kludi Brausehalter mit Gelenkstück schräg, chrom  
6053105-00

VERNIS BLEND CHROM

VERNIS BLEND 70 Waschtisch-EHM  
71550 000



VERNIS BLEND 100 Waschtisch-EHM  
71551 000



VERNIS BLEND Wannen-EHM  
71440 000



VERNIS BLEND Brause-EHM  
71640 000

LOGIS CHROM

LOGIS 70 Waschtisch-EHM  
71070 000



LOGIS Wannen-EHM  
71400 000



LOGIS Brause-EHM  
71600 000

## BRAUSESETS



Hansgrohe 26279 000 Vernis Blend Brauseset 100  
Vario Ecosmart, Brausestange Crometta 65cm, chrom

## HANDBRAUSEN



Hansgrohe 26340 000 Vernis Blend Handbrause  
100, Vario Ecosmart, chrom



Hansgrohe 26331 400 Crometta 1-strahl  
Weiß / chrom



Hansgrohe 28535 000 Croma 100 Vario  
Weiß / chrom



Hansgohe 24111 000 Plusify Handbrause 3-Jet Relax  
EcoWeiß / chrom

## SHOWER PIPE UND THERMOSTATSET



Hansgohe 26286 000 Vernis Shape 230 1 Jet mit  
Brausethermostat, chrom

## BRAUSESCHLÄUCHE



METAFLEX C 28262 000  
Brauseschlauch 125cm



METAFLEX C 28266 000  
Brauseschlauch 160cm



ISIFLEX B 28276 000  
Brauseschlauch 160cm

## WC-SITZE



OZEAN

MKW OZEAN S470T010 WEISS WC-SITZ  
MIT DECKEL



EUROCLASS

MKW EUROCLASS WC-SITZ, WEISS



EURO2000

MKW AF00-0201 EURO 2000 WC-SITZ  
MIT DECKEL, WEISS



SALDOSWCS

MKW PAOLO WC-SITZ, WEISS

## WC-SITZE Zubehör



SBMSCH300P

MKW B944-0099 METALLSCHARNIER  
MKWE16



SBSCHEURO

MKW B923-0099 KUNSTSTOFFSCHARNIER  
MKWE13

## HL - ABLAUFPROGRAMM



HL 17      SPT Universal Übergang 6/4“ x 3/4“



HL 19.0    Waschgeräte – Anschlussknie flachdichtend  
1X3/4 zoll



HL 19.2    Waschgeräte – Anschlussknie für Schläuche  
8 Bis 13 MM



HL 2       SPT Geräte-Doppelanschluss  
m. Rückflusssicherung



HL 23      SPT Ablaufbrücke DN40x6/4“



HL 26      SPT Raumsparverbindung DN40x6/4“



HL 100-40   SPT Sifon 6/4“ mit Geräteanschluss DN40

HL 100-50   SPT Sifon 6/4“ mit Geräteanschluss DN50



HL 10/40     SPT Verlängerungsrohr 6/4“  
DN40x195 mm



HL 133      WT Siphon mit Geräteanschluss DN30

HL 133/40    WT Siphon mit Geräteanschluss DN40



HL 137/30    WT – Möbelsiphon DN32x5/4“

HL 137/40    WT – Möbelsiphon DN40x5/4“

## HL - ABLAUFPROGRAMM



HL 138 Klimageräte UP-Siphon DN32 100x100mm



HL 200/1 WC VARIO Anschlussmanschette  
DN 110, bis 20mm etagiert



HL 201 WC Anschlussmanschette DN110



HL 202G WC Gainzenstück DN110



HL 204 WC Anschlussstutzen 15mm etagiert  
DN110, mit Lippendichtung



HL 210 WC Anschlussbogen m. Drehgelenk DN110



HL 224.WE WC Anschlussbogen DN110  
ablängbar m. spezieller Gainzendichtung



HL 400 Gerät UP-Siphon DN40/50

## HL - ABLAUFPROGRAMM



HL 410      Geräte AP-Siphon DN40/50



HL 4000.0    Rohbauset Waschgeräte UP-Sifon  
Kunststoff rot/schwarz



HL 4000.1    Kompletterset Einzelanschluss  
passend zu HL 4000.0



HL 4000.2    Kompletterset Doppelanschluss  
passend zu HL 4000.0



HL 4000.3    Kompletterset Einzelanschluss für WT  
passend zu HL 4000.0



HL 42R      Baustopfen ROT 1/2"

HL 42B      Baustopfen BLAU 1/2"



HL 430      Urinal UP-Siphon DN40

HL 430/50    Urinal UP-Siphon DN50

## HL - ABLAUFPROGRAMM



HL 0600.2E Laubfangkorb zu HL 600



HL 0600.3E Reinigungsklappe ZU HL 600



HL 90PR Terassenablauf m. Primusablauf DN40/50



HL 500-6/4 Wannen – Ablaufsiphon DN40/50x6/4"



HL 514 Brausetassensiphon DN40/50x6/4"



HL 514 SN Brausetassensiphon DN40/50x6/4"



HL 520N Brausetassensiphon DN40/50x90 mm



HL 810 Dunsthutgarnitur DN110



HL 810.0 Dunsthut DN110



HL 810.1 Dachabdeckung DN110



HL 904 Rohrbelüfter DN40 mit Adapter DN32/50

# Grötz & Co GesmbH

## DIVERSE SIFONE und ABLAUFPROGRAMM



G28920 Grohe Flaschensiphon ohne Ventil 5/4'  
ohne Ventil, chrom



2010L Waschtisch Flaschensiphon 2010L  
ohne Ventil 5/4" chrom



ASTOPFW70 Ablaufstopfen Wannengarnitur  
70mm



2711 Ablaufgarnitur mit KLICK-KOMFORT Chrom  
mit Überlauf Nr. 2711  
2712 ohne Überlauf Nr. 2712



DKSTST Auslaufartikel Dekorstopfen Design Strand



DKSTRR Auslaufartikel Dekorstopfen Design Rettungsring



DKSTGB Auslaufartikel Dekorstopfen Design Glücksbringer



DKSTLB Auslaufartikel Dekorstopfen Design Lotusblüte



DKSTMH Auslaufartikel Dekorstopfen Design Monster Hugo



GWM15N Gemeinde Wien Rohrverbindungsmanchette  
150mm



IV4040 Innenverbinder 40/40



KD50 Keildichtung T-50 weiß



EUROKLAB EUROPA Ab- und Überlaufgarnitur mit Sifon und  
Sichtteile Messing  
verchromt

# Grötz & Co GesmbH

## BADEWANNEN UND BRAUSETASSEN



- A12070 STAHLBLECHBADEWANNE mit Füßen  
120, 140, 150, 160/70 cm 2,3 mm weiß
- A17070 detto 170/70 cm 2,3 mm weiß



- A14070 STANDARDWANNE mit Füßen  
140/70 cm 2,3mm weiß
- A15070 STANDARDWANNE mit Füßen  
150/70 cm 2,3mm weiß
- A16070 STANDARDWANNE mit Füßen  
160/70 cm 2,3mm weiß



- A10565 STAHLBLECHSTUFENWANNE  
105/65 cm weiß



- ABT70 STAHLBLECHBRAUSETASSE  
70x70x15 cm weiß
- ABT80 detto 80x80x15 cm weiß

# Grötz & Co GesmbH

## BADEWANNEN UND BRAUSETASSEN Zubehör



RPDWF

Duschwannenfussssystem klappbar  
Für Acrylbrausetassen 80x80-100x100 CM  
eckig

## ABDECKPLATTEN NIROSTA



APCR15

Nirosta-Abdeckplatte 6" 15x15 cm

APCR20

8" 20x20 cm

APCR25

10 " 25x25 cm

APCR30

12 " 30x30 cm

## **GEBERIT** **CERAVID**

### SANITÄRACRYL (EN263) – WANNEN + TASSEN

#### Bestellartikel



BLCRW

BATHLINE CLASSIC Badewanne  
170/75 cm, weiß



BLDUO

BATHLINE DESIGN DUO Badewanne  
mit Mittelauslauf 180/80 cm, weiß

# Grötz & Co GesmbH

## MINERALGUSS BRAUSETASSEN ohne FÜSSE



Mineralguss Brausetasse, R55

KMB80RN 80x80x4 cm weiß

KMB90RN 90x90x4 cm weiß



Mineralguss Brausetasse

KMB80EN 80x80x4 cm weiß

KMB90EN 90x90x4 cm weiß



Mineralguss Brausetasse

KMB100/80N 100x80x4 cm weiß

KMB120/80N 120x80x4 cm weiß

KMB120/90N 120x90x4 cm weiß



WASSERSTOP

Waterstop Dichtband 320x8 cm  
für Dusche und Badewanne, weiß



KMBFU5


Brausetassenfüße 5 Elemente M10

KMBFU8

Brausetassenfüße 8 Elemente M10


# Grötz & Co GesmbH

## MINERALGUSS Struktur BRAUSETASSEN




### **Mineralguss Struktur Kunstmarmor RUND**

KMB90RNA	90x90x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB90RNC	90x90x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB90RNW	90x90x2,6 cm WEISS




### **Mineralguss Struktur Kunstmarmor ECKIG**

KMB80ENA	80x80x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB90ENA	90x90x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB80ENC	80x80x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB90ENC	90x90x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB80ENW	80x80x2,6 cm WEISS
KMB90ENW	90x90x2,6 cm WEISS



### **Mineralguss Struktur Kunstmarmor ECKIG**

KMB100/80ENA	100x80x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB100/80ENC	100x80x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB100/80ENW	100x80x2,6 cm WEISS



### **Mineralguss Struktur Kunstmarmor ECKIG**

KMB120/80ENA	120x80x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB120/80ENC	120x80x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB120/80ENW	120x80x2,6 cm WEISS




### **Mineralguss Struktur Kunstmarmor ECKIG**

KMB120/90ENA	120x90x2,6 cm ANTHRAZIT
KMB120/90ENC	120x90x2,6 cm CRETA/SANDFARBEN
KMB120/90ENW	120x90x2,6 cm WEISS

LEOV ELEKTRO-RUND SPEICHER UND ZUBEHÖR

Symbolbild



- Elektrospeicher mit EU-Prüfzeichen  
30 Liter  
50 Liter  
80 Liter  
100 Liter  
120 Liter  
150 Liter




ARAN

Speicheranschlussgarnitur  
BAG 169 1/2"




ARADM15N


Druckminderer 1/2" zu BAG 169



E-Speicher Drucklos reversibel  
5 Liter Ober- oder Untertisch



E-Speicher Drucklos  
10 Liter Ober- oder Untertisch



MELOHUT

Kleinspeicher-Einlochbatterie  
drucklos, Untertisch




MELOHOT

Kleinspeicher-Einlochbatterie  
drucklos, Obertisch

LEOV ELEKTROSPEICHER „SUPER-ECO“

- Digitalsteuerung
- Temperatur manuell einstellbar
- Heizstabwechsel ohne Entleerung
- Universalauflösung
- Isolierung FCKW frei
- Problemloser Austausch österreichischer Marken E-Speicher da identische Aufhängung
- Nachtstrom geeignet



**50 Liter****80 Liter****100 Liter****120 Liter****150 Liter**

Inhalt in Liter	Abmessungen in mm	
	A	B verstellbar von - bis
50	130	400 - 550
80	280	400 - 550
100	280	400 - 700
120	280	550 - 850
150	280	750 - 1000



Auf dem Kontrollbedienfeld können die folgenden Daten erkennen:

1. Wassertemperatur in Grad Celsius
2. Eingestellte Temperatur
- 2.1. Zeit
- 2.2. Zeit/Uhrzeit der verzögerten Heizung
3. Modus
- 3.1. Fehler
- 3.2. Modus der verzögerten Heizung
- 3.3. Heizbetrieb
4. Zeit der verzögerten Heizung
- 4.1. Eingeschlossene Zeit der verzögerten Heizung
- 4.2. Ausgeschlossene Zeit der verzögerten Heizung
5. Heizkörper
- 5.1. Eingeschalteter Heizkörper 1
- 5.2. Eingeschalteter Heizkörper 2



INHALT	Liter	50	80	100	120	150
Spannung		~ 230V / 50 Hz				
Leistung	Watt	2000				
Elektr. Regelung voreingestellt	°C	10° - 75°				
max. Temperatur	°C	85°				
min. Temperatur	°C	10°				
max. Arbeitsdruck	bar	6				
Außenmaß	mm	480 x 460				
Höhe	mm	559	751	884	1019	1219

LEOV ERSATZ- UND WARTUNGSTEILE LEOVANODE

Leov Ersatzanode für Rund,- Flach und  
Super Eco 50-150 Liter

 LEOVANODEK

Leov Ersatzanode kurz für 5,10 und 30 Liter Rund

 LEOVEHST4L

Leov Ersatzheizstab 4 Loch Flansch für Rund- u.  
Flachspeicher 50-150l

 LEOVEHST8L

Leov Ersatzheizstab 8 Loch Flansch für Rundspeicher  
**bis Baujahr 07/2017**

 LEOVETH

Leov Ersatzthermostat für Rund- und Flachspeicher 50-150 l

 LEOVECOEHST

Leov Ersatzheizstab für 50-150 Liter LEOV SUPEREKO

 LEOVEHST30/4

Leov Ersatzheizstab 4 Loch für Rundspeicher 30Liter

 LEOVEHST5/10

Leov Ersatzheizstab für Kleinspeicher 5 und 10 Liter

 LEOVETH5/10

Leov Ersatzthermostat für Kleichspeicher 5 und 10 Liter

 LEOVETHK


Leov Ersatzthermostat für Rundspeicher 30 Liter

## AUSTRIA EMAIL ELEKTROSPEICHER UND ZUBEHÖR

AEEHT80, ...



Type	Inhal t (Liter )	Heizleistung kW (werksseitig)	Abmessungen in mm inkl. Isolierung H/B/T	Flansch - Durch m. mm
<b>EHT 080</b>	80	1,8	751/480/480	180
<b>EHT 100</b>	100	2,3	884/480/480	180
<b>EHT 120</b>	120	2,8	1019/480/480	180
<b>EHT 150</b>	150	3,3	1219/480/480	180



Type  
**KRU 052  
Untertisch**

Type	Inhal t (Lite r)	Leistung kW (~230V)	Abmessunge n in mm inkl. Isolierung H/B/T
<b>KRU 052 Untertisch</b>	5	2	390/256/213

Kleinspeicher 5 Liter drucklos

AEKDU052N



Type  
**KDU 052  
Untertisch**

Type	Inhal t (Lite r)	Leistung kW (~230V)	Abmessunge n in mm inkl. Isolierung H/B/T
<b>KDU 052 Untertisch</b>	5	2	396/256/260

Kleinspeicher 5 Liter druckfest



AUSTRIA EMAIL A19221 1/2", BIS 6 BAR  
speicheranschlussgarnitur

ELEKTRO-KLEINSPEICHER UND ZUBEHÖR

VEN5/7U

**VEN5/7U**VAILLANT VEN 5/7 U Kleinspeicher 5 LITER  
Untertisch, Drucklos, 2KW

VEN5/7O

**VEN5/7O**VAILLANT VEN 5/7 O Kleinspeicher 5 LITER  
Obertisch, Drucklos, 2KW

VEN10/7U

**VEN10/7U**VAILLANT VEN 10/7 U Kleinspeicher 10 LITER  
Untertisch, Drucklos, 2KW

VEN10/7O

**VEN10/7O**VAILLANT VEN 10/7 U Kleinspeicher 10 LITER  
Obertisch, Drucklos, 2KWVaillant PRO ELEKTROSPEICHERVAILLANT PRO Elektro-Warmwasserspeicher  
Wandhängend, Druckfest, Drucklos  
VEH80/7  
VEH100/7  
VEH120/7

## Vaillant MINI DURCHLAUFERHITZER



VVEDMINIH3/3  
VAILLANT 0010018597 MINIVED H 3/3 Druckfest

VVEDMINIH6/3  
VAILLANT 0010018599 MINIVED H 6/2 Druckfest

## Vaillant ELEKTRO-DIREKTHEIZGERÄTE



VTPA10  
VAILLANT 0020272154 TPA 10 Elektro-Wandkonvektor  
TPA 10 DT, 230V, WEISS

VTPA15  
VAILLANT 0020272154 TPA 15 Elektro-Wandkonvektor  
TPA 15 DT, 230V, WEISS

VTPA20  
VAILLANT 0020272154 TPA 20 Elektro-Wandkonvektor  
TPA 20 DT, 230V, WEISS



VVEI300  
VAILLANT 0010023193 VEI300 Infrarotstrahl-Paneel  
300W, Metallfront, WEISS

VVEI500  
VAILLANT 0010023194 VEI500 Infrarotstrahl-Paneel  
500W, Metallfront, WEISS

VVEI700  
VAILLANT 0010023195 VEI700 Infrarotstrahl-Paneel  
700W, Metallfront, WEISS

VVEI800  
VAILLANT 0010023196 VEI800 Infrarotstrahl-Paneel  
800W, Metallfront, WEISS

VVEI1000  
VAILLANT 0010023197 VEI1000 Infrarotstrahl-Paneel  
1000W, Metallfront, WEISS

Vaillant ELEKTRO-DIREKTHEIZGERÄTE und ZUBEHÖR

VVER100/5

VAILLANT 0010023956 VER100/5 Elektro-Raumheitzer  
Weiss

VVER150/5

VAILLANT 0010023957 VER150/5 Elektro-Raumheitzer  
Weiss

VVER200/5

VAILLANT 0010023958 VER200/5 Elektro-Raumheitzer  
Weiss

VVER250/5

VAILLANT 0010023959 VER250/5 Elektro-Raumheitzer  
Weiss

VYALI11/750

VAILLANT 0020176530 YALI Elektro-Strahlungspaneel  
Comfort TYP 11 750/3 BH 500 0,75kW, WEISS

VYALI11/1000

VAILLANT 0020176531 YALI Elektro-Strahlungspaneel  
Comfort TYP 11 1000/3 BH 500 1kW, WEISS

VYALI11/1250

VAILLANT 0020176532 YALI Elektro-Strahlungspaneel  
Comfort TYP 11 1250/3 BH 500 1,25kW, WEISS

VYALI21/1500

VAILLANT 0020176533 YALI Elektro-Strahlungspaneel  
Comfort TYP 21 1500/3 BH 500 1,5kW, WEISS

VYALI21/2000

VAILLANT 0020176534 YALI Elektro-Strahlungspaneel  
Comfort TYP 21 2000/3 BH 500 2,0kW, WEISS

VVEIVRT260F

VAILLANT 0020254293 VRT 260f Funkthermostat  
Kabellos, Programmierbar, WEISS

VVEIVR46

VAILLANT 0020254296 VR46  
Funksteckdosenempfänger  
für Infrarotstrahler VEI



# Grötz & Co GesmbH

## ZEHNDER SANPAN BADHEIZK. MITTENANSCHLUSS



- ZAURA60120 Zehnder Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
120-060-05 MA 6x1/2" 595 Watt EN442 595
- ZAURA60150 Zehnder Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
150-060-05 MA 6x1/2" 737 Watt EN442 737
- ZAURA60180 Zehnder Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
180-060-05 MA 6x1/2" 922 Watt EN442 922



- ZAURA6080GB Zehnder Sanpan **GEBogen RAL9016 WEISS**  
080-060-05 MA 6x1/2" 420 Watt EN442 420
- ZAURA60120GB Zehnder Sanpan **GEBogen RAL9016 WEISS**  
120-060-05 MA 6x1/2" 595 Watt EN442 597
- ZAURA60150GB Zehnder Sanpan **GEBogen RAL9016 WEISS**  
150-060-05 MA 6x1/2" 737 Watt EN442 737
- ZAURA60180GB Zehnder Sanpan **GEBogen RAL9016 WEISS**  
180-060-05 MA 6x1/2" 922 Watt EN442 922



- ZAURA60120C Zehnder Sanpan **GERADE, CHROM**  
120-060-05 MA 6x1/2" 388 Watt EN442 388
- ZAURA60150C Zehnder Sanpan **GERADE, CHROM**  
150-060-05 MA 6x1/2" 481 Watt EN442 481
- ZAURA60180C Zehnder Sanpan **GERADE, CHROM**  
180-060-05 MA 6x1/2" 604 Watt EN422 604

## ZEHNDER SANPAN ELEKTROBADHEIZKÖRPER



- ZE9050MQ Zehnder Elektrobadheizkörper Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
Vorgefüllt, 090-050-05 500 Watt
- ZE12060MQ Zehnder Elektrobadheizkörper Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
Vorgefüllt, 120-060-05 600 Watt
- ZE15060MQ Zehnder Elektrobadheizkörper Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
Vorgefüllt, 150-060-05 1000 Watt
- ZE18050MQ Zehnder Elektrobadheizkörper Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
Vorgefüllt, 180-050-05 1000 Watt
- ZE18060MQ Zehnder Elektrobadheizkörper Sanpan **GERADE RAL9016 WEISS**  
Vorgefüllt, 180-060-05 1000 Watt



BESTELLARTIKEL-LIEFERZEIT 3 TAGE**STELRAD PLENAR STYLE 8**

TYP22 600x1000

TYP22 600x1200

TYP22 600x1400

TYP22 600x600

TYP22 600x800

**STELRAD HYGINE**

TYP10 500x400

TYP10 600x600

**STELRAD NOVELLO 8**

TYP22 600x1000

TYP22 600x1200

TYP22 600x1400

TYP22 600x600

TYP22 600x800

**STELRAD PLENAR STYLE 8**

TYP22 600x1000

TYP22 600x1200

TYP22 600x1400

TYP22 600x600

TYP22 600x800



# Grötz & Co GesmbH

## HEIZSTÄBE FÜR BADHEIZKÖRPER



- HEIZSTAB300 HEIZSTAB 300 WATT  
Anschlußgewinde  $\frac{1}{2}$ ', Kabel 1,5 Meter, 3 x 0,75  
CE geprüft, IP24
- HEIZSTAB600 HEIZSTAB 600 WATT, Baugleich wie HEIZSTAB 300
- HEIZSTAB900 HEIZSTAB 900 WATT, Baugleich wie HEIZSTAB 300
- HEIZSTAB1200 HEIZSTAB 1200 WATT, Baugleich wie HEIZSTAB 300
- HEIZSTUECK T-Stück für Heizstäbe  $\frac{1}{2}$ ', weiss



GRUNDFOS ALPHA 2 25/40 NEU  
Energiesparende Heizungspumpe  
Selbststeuernd, **EEi < 0,15**, Förderhöhe 4 Meter,  
Einbaulänge 180 mm, mit Schaumstoffschale

GRUNDFOS ALPHA 2 25/60 NEU  
Baugleich wie 25/40 jedoch  
Förderhöhe 6 Meter



GRUNDFOS ALPHA 1L 25/40  
Energiesparende Heizungspumpe  
Selbststeuernd, **EEi < 0,27**, Förderhöhe 4 Meter  
Einbaulänge 180 mm, ohne Schale

GRUNDFOS ALPHA 1L 25/60  
Baugleich wie 25/40 jedoch Förderhöhe 6 Meter



GRUNDFOS UP 15-14 BPM  
Energiesparende Zirkulationspumpe, Integrierter  
Trockenlaufschutz, Pumpengehäuse aus Messing  
Isolationsklasse IEC85:F, Einbaulänge 80 mm



# Grötz & Co GesmbH



WILO YONOS PICO NEW 25/1-4 180MM 1 ½" 230V  
Energiesparende Heizungspumpe  
Einbaulänge 180 mm

WILO YONOS PICO NEW 25/1-6 180MM 1 ½" 230V  
Energiesparende Heizungspumpe  
Einbaulänge 180 mm



BESSER HEIZEN. ABER SICHER.

## Expansionsgefäße



EFLEXN18

Eder N18 Ausdehnungsgefäß ¾"18 Liter  
3 Bar, max. 70 Grad Celsius



EFLEXN25

Eder N25 Ausdehnungsgefäß ¾"25 Liter  
3 Bar, max. 70 Grad Celsius



EFLEXN35

Eder N35 Ausdehnungsgefäß ¾"35 Liter  
3 Bar, max. 70 Grad Celsius



## Expansionsgefäße



HSTATICO18

STATICO 7101002 IM AUSEDEHNUNGSGEFAESZ 3/4'  
18 LITER, 3 BAR, MAX. 70 GRAD



HSTATICO25

STATICO 7101003 IM AUSEDEHNUNGSGEFAESZ 3/4'  
25 LITER, 3 BAR, MAX. 70 GRAD



HSTATICO35

STATICO 7101004 IM AUSEDEHNUNGSGEFAESZ 3/4'  
35 LITER, 3 BAR, MAX. 70 GRAD

## HERZ - Kugelhähne und Membrandruckminderer



- 2201-41 Herz 2201 41 Kugelhahn ½' verlängerter Knebelgriff, PN25
- 2201-42 Herz 2201 42 Kugelhahn ¾' verlängerter Knebelgriff, PN25
- 2201-43 Herz 2201 43 Kugelhahn 1' verlängerter Knebelgriff, PN25
- 2201-44 Herz 2201 44 Kugelhahn 5/4' verlängerter Knebelgriff, PN25



- 2682/11 MEMBRAN DRUCKRED. DN15 PN16 0-40 grad Einstellbereich 0,5-6 BAR
- 2682/12 MEMBRAN DRUCKRED. DN20 PN16 0-40 grad Einstellbereich 0,5-6 BAR
- 2682/13 MEMBRAN DRUCKRED. DN25 PN16 0-40 grad Einstellbereich 0,5-6 BAR

## HERZ - HEIZKÖRPERVENTILE



- 7260 7260-06 Thermostatkopf nicht sperrbar M28 weiß
- 7260-65 7260-65 Thermostatkopf sperrbar weiß
- B7260M30 7260-98 Thermostatkopf nicht sperrbar M30 weiß



- 7723-10 7723-90 Thermostatventil-Durchgangsform 3/8"
- 7723-15 7723-91 Thermostatventil-Durchgangsform 1/2"



- 7724-10 7724-90 Thermostatventil-Eckform 3/8"
- 7724-15 7724-91 Thermostatventil-Eckform 1/2"



- 7728-15 7728-91 Thermostatventil-Eckform 1/2" spezial



- 7758-15 7758-91 Thermostatventil-3-Achsenventil 1/2" links



- 7759-15 7759-91 Thermostatventil-3-Achsenventil 1/2" rechts



- 7102 9102 80 Handantrieb M28 weiß
- B9102-98 9102 98 Handantrieb M30 weiß



- 9200-30 Thermostatkopf „MINI“ weiß



- B9230 9230-06 Design-Thermostatkopf M28 weiß
- B9260 9260-06 Design-Thermostatkopf M28 weiß



- MA Metalladapter 30x1,5 von M28 auf M30

## HERZ - HEIZKÖRPERVENTILE



3292/03 HERZ 3292 03 VENTILEINSATZ  
TS-98-1, M30x1,5



3404/34 3404/34 KREUZUNGSSTÜCK 3/4'  
Absperrbar



3692 3692-91 Heizkörperventil für Zweirohranschluß  
Durchgang mit Thermostatventil



3694 3694-91 Heizkörperventil für Zweirohranschluß  
Eckform mit Thermostatventil



3723-10 3723-40 Rücklaufventil – Durchgangsform 3/8"

3723-15 3723-41 Rücklaufventil – Durchgangsform 1/2"



3724-10 3724-40 Rücklaufventil – Durchgangsform 3/8"

3724-15 3724-41 Rücklaufventil – Eckform 1/2"



3766/02 3766-02 Hahnblock Durchgangsform mit Adapter



3766/12 3766-12 Hahnblock Eckform mit Adapter



5524 5524-21 Heizkörperventil – Eckform 1/2"



5523 5523-21 Heizkörperventil – Durchgangsform 1/2"



MZS Ventilschlüssel

# Grötz & Co GesmbH

## HEIZKÖRPERVENTILE UND ZUBEHÖR



HKVENT15E

HEIZKÖRPERVENTIL 1/2"  
eckform



HKVERSCHR15E

HEIZKÖRPERVERSCHRAUBUNG 1/2"  
eckform, sperrbar



HKVENT15

HEIZKÖRPERVENTIL 1/2"  
gerade



HKVERSCHR15

HEIZKÖRPERVERSCHRAUBUNG 1/2"  
gerade, sperrbar



KLEMM15

KLEMMSET 1/2" x 15 mm



HBW2015

HAHNBLOCK mit ADAPTER 3/4" x 1/2"  
Winkelform



HBD2015

HAHNBLOCK mit ADAPTER 3/4" x 1/2"  
Durchgangsform



SPV5

Digital Thermostatkopf M30



DAN015G3  
690

DANFOSS Regus Thermostatkopf RA



O1012295

OVENTROP Thermostat UNI FH  
Mit Fernverstellung, weiß



ELVSELBST

Hygroskopisches  
Entlüftungsventil

# Grötz & Co GesmbH

## HEIZKÖRPERVENTILE UND ZUBEHÖR



IRVONE

HEIZKÖRPERREGELER SMART E IRV-ONE  
Weiß



v90

Heizkörper Befestigungsset V90  
Inkl. BLIND und Entlüftungsstopfen



ESWS

Edelstahl Wellschlauch ausziehbar  
1/2"AGx1/2"Überwurfmutter, 110-210mm



IMTECK

SCHNELLENTLÜFTER 1/2" MIT  
WINKELANSCHLUSS, VERNICKELT



IMT

SCHNELLENTLUEFTER 3/8"  
MIT ABSPERRVENTIL



ELSCHL

Entlüftungsschlüssel für Heizkörper  
2-ER Pack



FSCHM25

Frostschutzmittel für Heizung 25L



GLYKOL

Glycol 1L für Heizung



SMARTX

SMART X-BOX  
Heizkörperlüftungsbox



## Thermostatkopf



HBHEI6000

HEIMEIER Thermostatkopf  
6000-00.500 M30



H6000-00.600

HEIMEIER 6000-00.600 Thermostatkopf  
mit Temperaturanzeige in Celsius, weiß



H6700-00

HEIMEIER 6700-00.500 Thermostatkopf DX M30 X 1,5  
weiß



HDXVEX2K15

HEIMEIER DXVEX2K15 Set DX Kopf V Exact II Eck  
Kopf weiss, Eck 1/2'



HDXVEX2P15

HEIMEIER DXVEX2P15 Set DX Kopf V Exact II DG  
Kopf weiss, DG 1/2'



H7300-00

HEIMEIER Winkelanschluss M30 x 1,5  
7300-00.700



H7500-00

HEIMEIER 7500-00.500 THERMOSTATKOPF HALO  
6-28°C, M30 X 1,5, weiß



H1353-02.362

HEIMEIER S-Anschluss DN15  
1353-02.362 1/2"

Normteile

H3710-02 HEIMEIER V-Exact II Axalform DN15  
3710-02.000 1/2"



H3711-02 HEIMEIER V-Exact II Eckform DN15  
3711-02.000



H3712-02 HEIMEIER V-Exact II Durchgang DN15  
3712-02.000



H3713-02 HEIMEIER V-Exact II Winkeleck DN15  
3713-02.000 Links



H3714-02 HEIMEIER V-Exact II Winkeleck DN15  
3714-02.000 Rechts



H3850-02 HEIMEIER Multilux Zweirohr DG 1/2"  
3850-02.000



H3850-10 HEIMEIER Verkleidung für Multilux  
3850-10.553 weiss



H3851-02 HEIMEIER Multilux Zweirohr Eck 1/2"  
3851-02.000



01018083 Ofentrop Ventileinsatz M30 x  
1,5

## Normteile



BATHERMO WATTS Anlegethermostat 30-90 GRAD



HMSV153 WATTS Membransicherheitsventil 1/2" 3 bar



HMSV156 detto 6 bar  
HMSV203 WATTS Membransicherheitsventil 3/4" 3 bar  
HMSV256 detto 6 bar



UHRENTHERMOSTAT MILUX2 WEEKLY  
BATTERIEN AAA 1,5V

## MESSGERÄTE



HTHERMO63 Thermometer 63x45mm 0-120Grad



HTHERMO80 Thermometer 80x100 0-120 Grad



HMANO10H Manometer 1/4 10 BAR Anschluss hinten



HMANO10U Manometer 1/4 10 BAR Anschluss unten



HMANO25U Manometer 1/4 2,5 BAR Anschluss unten



HMANO25H Manometer 1/4 2,5 BAR Anschluss hinten



BAT ANLIEGETERMOMETER 63MM 0-120 GRAD

## GASSTECKDOSE UND METALLSCHLÄUCHE



SCH11902 ALLGAS-STECKDOSE 1/2"  
Messing verchromt

SCH12501

SICHERHEITS-ALLGASSCHLAUCH  
Volledelstahl 50cm

SCH12502

SICHERHEITS-ALLGASSCHLAUCH  
Volledelstahl 75cm

SCH12503

SICHERHEITS-ALLGASSCHLAUCH  
Volledelstahl 100cm



## KUGELHÄHNE



SCH13932

Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" groß



KUGEL15

### KUGELHAHN

Kugelhahn 1/2"

KUGEL20

Kugelhahn 3/4"

KUGEL25

Kugelhahn 1'

KUGEL32

Kugelhahn 5/4"



KUGELA15

### KUGELAUSLAUFHAHN

Kugelauslaufhahn 1/2"

KUGELA20

Kugelauslaufhahn 3/4"

KUGELA25

Kugelauslaufhahn 1'



HKUGELE15

### KUGELHAHN MIT ENTLEERUNG

Kugelhahn mit Entleerung 1/2"

HKUGELE20

Kugelhahn mit Entleerung 3/4"

HKUGELE25

Kugelhahn mit Entleerung 1"

HKUGELE32

Kugelhahn mit Entleerung 5/4"



AUSLAUFARTIKEL

3M15

### AUSLAUFHAHN Messing matt verchromt

Auslaufhahn 1/2"

3M20

Auslaufhahn 3/4"

3M25

Auslaufhahn 1'



CU10

CU-Rohr 10 mm verchromt

Rolle zu 5 Meter, per Rolle



CU8

CU-Rohr 8 mm verchromt

Rolle zu 5 Meter, per Rolle

# Grötz & Co GesmbH

## ROTGUSS-ARMATUREN



294S15  
AUSLAUFARTIKEL  
294S20  
AUSLAUFARTIKEL  
294S25

Oberteil für Durchlaufventil ½“  
Oberteil für Durchlaufventil ¾“  
Oberteil für Durchlaufventil 1‘



AUSLAUFARTIKEL

H125-15 Durchlaufventil 125 ½“ mit Entleerung  
H125-20 Durchlaufventil 125 ¾“ mit Entleerung  
H125-25 Durchlaufventil 125 1‘ mit Entleerung  
H125-32 Durchlaufventil 125 5/4“ mit Entleerung



AUSLAUFARTIKEL

H83-15 Durchlaufventil 83 1/2“  
H83-20 Durchlaufventil 83 3/4“  
H83-25 Durchlaufventil 83 1‘  
H83-32 Durchlaufventil 83 5/4“



H3514-15  
AUSLAUFARTIKEL  
H3514-20  
AUSLAUFARTIKEL  
H3514-25

Schrägsitzventil 1/2“ mit Entleerung  
Schrägsitzventil 3/4“ mit Entleerung  
Schrägsitzventil 1‘ mit Entleerung



AUSLAUFARTIKEL

H3512-15 Schrägsitzventil 1/2“  
H3512-20 Schrägsitzventil 3/4“  
H3512-25 Schrägsitzventil 1‘  
H3512-32 Schrägsitzventil 5/4“

# Grötz & Co GesmbH

## ROTGUSS-ARMATUREN



H270-8 Entleerungsventil 1/4" 270



H272-8 Stopfen für Durchlaufventil 1/4"



BLIND Blindstopfen 1/2" selbstdichtend mit O-RING



6372-2018 2/3 Holländer 3/4" x 15



KLEMM15 KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG 1,2" X 15 MM  
2 STK PRO VPE

KLEMM20 KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG 3/4" X 15 MM  
2 STK PRO VPE

## SANITÄR KLEINTEILE



ECKV15 ECKVENTIL 1/2" verchromt



DSP15 KOMBINATIONSECKVENTIL  
1/2" verchromt



GV15 GERÄTEANSCHLUSSVENTIL  
1/2" mit Rosette verchromt



REDUZIER Reduzierstück 1/2" x 3/8" selbstdichtend



LUFTSTOPFEN Entlüftungsstopfen 1/2" selbstdichtend  
Mit O-Ring

# Grötz & Co GesmbH

## LÖTZUBEHÖR



LOTSTERN

Lötstern 33% Dreikant  
Stearingefüllt per kg.



SUPERFIT

Weichlötspaste 250g mit  
Lötwaserpinsel



SUPERFLUX

SUPERSAN FLUX Flussmittel  
Dose 100G mit Pinsel



SUPERSAN220

Handlötspüle Gelb 250g



SUPERSANT

Weichlot Supersan-ST Handlötspule zu  
250g

## DICHTUNGSZUBEHÖR



HANF

MAZZONI Dichtungshanf



LOCHERT

LOCHERPASTE Tube zu 250 gr.



DENSOS

Denso Binde Normal 5 cm



DENSOMK

Muffenkitt Rolle ca. 1 kg



TEFLON10

TEFLON Gewindefandrolle bestehend aus  
10 Einzelrollen



VLIES

VLIES Isolierstreifen  
70x2MM x 2,5 METER

## Befestigungsschellen



HTCLIP50

POLO-CLIP Schelle 50/40/30

HTCLIP100

POLO-CLIP Schelle 100/70

HTCLIP150

POLO-CLIP Schelle 150/125

# Grötz & Co GesmbH

SANITÄR- UND HEIZUNGSGROSSHANDEL

1230 Wien, Hetmanekgasse 10

Telefon 0043 (0)1 545 14 94

Telefax 0043 (0)1 545 76 28

Homepage: [www.groetz.at](http://www.groetz.at)

E-Mail: [office@groetz.at](mailto:office@groetz.at)



## TECHNISCHE DATENBLÄTTER

LEOV

Gültig ab **1. April 2025** bis auf Widerruf

Alle Preise exklusive 20% MwSt.

Änderungen, Druck-, und Satzfehler vorbehalten


# LEOV 5 Liter Kleinspeicher

Art. Nr.: LEOV5

# Grötz & Co GesmbH

LAGERARTIKEL

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Anschluss drucklos und unter Druck, sowie reversible möglich, da Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet



Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)									1* (MPa)	2* (W)	
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L			
AD-5 OS/US	5	380	250	215	410	75	100	72	80	140	0	1000	
<b>Qualität</b>		IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008											
<b>EAN</b>		9002703267354											
<b>Technische Eigenschaften</b>													
Volumen	L				5								
Anschlußspannung	V				230								
Leistung Heizstab	W				1500								
Strom	A				4,3								
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa				0								
Gewicht gefüllt	kg				4,5								
<b>Installation / Einbau</b>													
DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK													
Rohre		1/2"											
Kesselschutz											Innenemail und MG Anode		
Grad des Apparatschutzes			IP 24										
<b>Verpackungseinheit</b>													
Stk					1								
1 Reihe					10								
1 Palette					72								
<b>Garantie</b>													
2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrosten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird													
<b>Zolltarifnummer</b>													
85161080													

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanekgasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E

office@groetz.at


# LEOV 10 Liter UT Kleinspeicher

# Grötz & Co GesmbH

**Art. Nr.: LEOVUT10**

**LAGERARTIKEL**

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Anschluss drucklos und unter Druck möglich, da Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet



Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)									1* (MPa)	2* (W)
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L		
GV-10UN	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500
GV-10UB	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500

Qualität IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008

EAN 9002703267378

Technische Eigenschaften				
Volumen	L	10		
Anschlußspannung	V	230		
Leistung Heizstab	W	1500		
Strom	A	6,3		
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa	0		
Gewicht gefüllt	kg	6,5		
Installation / Einbau				
DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK				
Rohre	1/2"			
Kesselschutz	Innenemail und MG Anode			
Grad des Apparatschutzes	IP 24			
Verpackungseinheit				
Stk	1			
1 Reihe	8			
1 Palette	56			
Garantie				
2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostens des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird				
Zolltarifnummer				
85161080				

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

**Grötz & Co GmbH**

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanegasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628


E

office@groetz.at

# LEOV 10 Liter OT Kleinspeicher

**Art. Nr.: LEOVOT10**

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Anschluss drucklos und unter Druck möglich, da Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet



Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)										1* (MPa)	2* (W)
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L			
GV-10UN	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	0	1500
GV-10UB	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	0	1500

**Qualität** IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008

**EAN** 9002703267361

## Technische Eigenschaften

Volumen	L	10											
Anschlußspannung	V	230											
Leistung Heizstab	W	1500											
Strom	A	6,3											
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa	0											
Gewicht gefüllt	kg	6,5											
Installation / Einbau			DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK										
Rohre		1/2"											
Kesselschutz		Innenemail und MG Anode											
Grad des Apparatschutzes		IP 24											
<b>Verpackungseinheit</b>	Stk	1											
	1 Reihe	8											
	1 Palette	56											
<b>Garantie</b>	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostern des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird												
<b>Zolltarifnummer</b>	85161080												

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

**Grötz & Co GmbH**

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanegasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E

office@groetz.at

# LEOV Rundspeicher Grötz & Co GesmbH

## 30 bis 150 Liter


**Art. Nr.: LEOV30, LEOV50, LEOV80, LEOV100,  
LEOV120, LEOV150**

**LAGERARTIKEL**

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Nachtstrom geeignet



Symbolbild



TYP	L	Dimensionen							
		A	B	E	F	G	H	I	K
AD-50 H	50	490	Ø 440	540	230	171	172	150	170
AD-80 H	80	740	Ø 440	790	230	417	172	400	170
AD-100 H	100	895	Ø 440	945	230	576	172	557	170
AD-120 H	120	1060	Ø 440	1110	230	741	172	720	170
AD-150 H	150	1240	Ø 440	1290	230	920	172	900	170

Qualität		IEC 60335-1 ed.3:2012 IEC60335-2-21 ed.2:2004 EN62233:2008					
		AD-30L	AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L
<b>EAN</b>		9002703267385	9002703267392	9002703267408	9002703267415	9002703267422	9002703267439
<b>Technische Eigenschaften</b>							
Volumen	L	30	50	80	100	120	150
Leistung Heizstab	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Strom	V	230	230	230	230	230	230
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gewicht nicht gefüllt	kg	13	17	22	26	30	34
Gewicht gefüllt	kg	43	67	102	126	150	184
Installation / Einbau		DRUCKLOS und UNTER DRUCK					
Bereitschaftstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532	1,05	1,35	1,86	2,33	2,78	2,86
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad Celsius	1,4	1,74	2,79	3,49	4,19	5,23
Grad des Apparatschutzes		IP 24					
Kesselschutz		Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode					
<b>Verpackungseinheit</b>	Stk	1	1	1	1	1	1
	1 Reihe	6	6	6	6	6	6
	1 Pal	24	18	12	12	8	8
<b>Garantie</b>		2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrosten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird					
<b>Zolltarifnummer</b>		85161080					

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

**Grötz & Co GmbH**

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanegasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E

office@groetz.at

# LEOV ECO Speicher Grötz & Co GesmbH

## 50 bis 150 Liter

Art. Nr.: LEOVECO50, LEOVECO80, LEOVECO100,  
LEOECO120, LEOECO150

### LAGERARTIKEL




- Digitalsteuerung
- Temperatur manuell einstellbar
- Heizstabwechsel ohne Entleerung
- Universalaufhängung
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailliert
- Problemloser Austausch österreichischer Marken E-Speicher da identische Aufhängung
- Nachtstrom geeignet



Auf dem Kontrollbedienfeld können die folgenden Daten erkennen:

1. Wassertemperatur in Grad Celsius
2. Eingestellte Temperatur
3. Zeit
4. Uhrzeit der verzögerten Heizung
5. Modus
6. Fehler
7. Modus der verzögerten Heizung
8. Heizbetrieb
9. Zeit der verzögerten Heizung
10. Eingeschlossene Zeit der verzögerten Heizung
11. Ausgeschlossene Zeit der verzögerten Heizung
12. Heizkörper
13. Eingeschalteter Heizkörper 1
14. Eingeschalteter Heizkörper 2

Symbolbild



TYP	L	Dimensionen					
		A	B1	B2	E	F	G
AD-50	50	570	475	475	590	100	405
AD-80	80	750	475	475	770	100	405
AD-100	100	890	475	475	910	100	555
AD-120	120	1020	475	475	1040	100	705
AD-150	150	1220	475	475	1240	100	905

Qualität		IEC 60335 IEC60335-1 IEC60335-2-3				
		AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L
<b>EAN</b>		9002703267477	9002703267484	9002703267491	9002703267507	9002703267514
<b>Technische Eigenschaften</b>						
Volumen	L	50	80	100	120	150
Leistung Heizstab	W	1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000
Strom	V	230	230	230	230	230
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gewicht nicht gefüllt	kg	25	32	38	42	47
Gewicht gefüllt	kg	45	82	112	142	167
Installation / Einbau	DRUCKLOS und UNTER DRUCK					
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532	1,13	1,24	1,33	1,55	1,82
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad C	1,74	2,79	3,49	4,19	5,23
Grad des Apparatschutzes	IP 24					
Kesselschutz	Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode					
<b>Verpackungseinheit</b>	Stk	1	1	1	1	1
	1 Reihe	4	4	4	4	4
	1 Pal	8	8	8	4	4
<b>Garantie</b>	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostes des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektro- und elektronische Teile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird					
<b>Zolltarifnummer</b>	85161080					

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanegasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E

office@groetz.at

# Grötz & Co GesmbH

SANITÄR- UND HEIZUNGSGROSSHANDEL

1230 Wien, Hetmanekgasse 10

Telefon 0043 (0)1 545 14 94

Telefax 0043 (0)1 545 76 28

Homepage: [www.groetz.at](http://www.groetz.at)

E-Mail: [office@groetz.at](mailto:office@groetz.at)



## TECHNISCHE DATENBLÄTTER

LEOV

Gültig ab **1. April 2025** bis auf Widerruf

Alle Preise exklusive 20% MwSt.

Änderungen, Druck-, und Satzfehler vorbehalten